



COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE



BOOK 3D SAGOME APPROVATE

REGOLAMENTO SPORTIVO ART. 3.4.a

AGGIORNATO AL:

12/02/2019

LEGENDA PER SPOT

F	FRONTALE
L	LATERALE
P	POSTERIORE
D	DORSALE

NELLE SAGOME DOVE CI SONO SPOT CONSIDERATI DI GRUPPO DIVERSO DA QUELLO ATTRIBUITO, A FIANCO DELLA LETTERA DELLO SPOT IN QUESTIONE VI SARA' UN NUMERO TRA PARENTESI CHE NE DETERMINA IL GRUPPO INFERIORE

CONTIENE CIRCOLARE N. 011/2017 CTN DEL 25/05/2017

Commissione Tecnica Nazionale

Circolare N.° 011/2017 CTN del 25/05/2017

Sagome 3D con Spot estraibile

Inviata a Compagnie e Comitati Regionali, ai RTR e Capicaccia

Sono pervenute alcune richieste di chiarimento in merito alla possibilità di ammettere in gara sagome 3D con spot estraibile.

La Commissione Tecnica Nazionale indica che tali sagome 3D sono considerate valide nelle gare di Campionato Regionale e/o Nazionale solamente nel caso in cui le linee di delimitazione del punteggio superiore siano all'interno della parte estraibile.

Viceversa, se tali linee risultano presenti all'esterno della parte estraibile o peggio, se vi coincidano, non possono essere considerate valide.

Quanto indicato, risulta valevole per tutte le sagome presenti nel Book 3D la cui immagine evidenzi uno spot estraibile.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della
Commissione Tecnica Nazionale
Roberto Culasso





FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Archery Adventure Arms



1	Capra bianca
spot	n° 2 L



1	Stambecco sdraiato
spot	n° 2 L



1	Cinghiale - Verro
spot	n° 2 L



1	Cervo rosso allerta
spot	n° 2 L



1	Cervo rosso
spot	n° 2 L



1	Cervo rosso abbeverata
spot	n° 2 L



1	Orso Grizzly sdraiato
spot	n° 1 F



1	Orso bianco sdraiato
spot	n° 1 F



1	Orso in piedi
spot	n° 1 F - n° 1 D



1	orso bruno in piedi
spot	n° 1 F - n° 1 D



1	Stambecco alert
spot	n° 2 L




1	Orso in piedi polare
spot	n° 1 F - n° 1 D



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Archery Adventure Arms

	2 spot	Cervo che guarda dietro n° 2 L		2 spot	Cervo che guarda in alto n° 2 L		2 spot	Cervo alert n° 2 L
	2 spot	Lupo n° 2 L - n° 1 F		2 spot	Lupo che ulula n° 2 L		2 spot	Lupo artico che ulula n° 2 L
	2 spot	Orso bruno (4 zampe) n° 2 L		2 spot	Orso nero (4 zampe) n° 2 L		2 spot	Daino che bruca n° 2 L
	2 spot	Camoscio n° 2 L		2 spot	Cinghiale che grufola n° 2 L - n° 1 P		2 spot	Caimano n° 2 L - n° 1 D



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Archery Adventure Arms

**3**

Tasso Allerta

spot

n°2 L - n°1 P - N° 1 F(4)

**3**

Gufo ali aperte

spot

n° 1 F - n° 1 P

**3**

Ghiottone

spot

n° 2 L

**3**

Capriolo che beve

spot

n° 2 L

**3**

Capriolo che mangia

spot

n°2 L

**3**

Capriolo all'erta

spot

n° 2 L

**3**

Javelina

spot

n° 2 L

**3**

Oca

spot

n°2 L - n° 1 D

**3**

Oca canadese

spot

n° 2 L - n° 1 D

**3**

Tacchino in amore

spot

n° 1 F - n° 2 L - n° 1 P

**3**

Marmotta americana

spot

n°2 L

**3**

Castoro

spot

n° 2 L - n° 1 F



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Archery Adventure Arms



3	Gallo cedrone
spot	n° 1 F - n° 2 L



3	Capriolo sdraiato
spot	n°2 L



3	Tacchino allerta
spot	n° 2 L



4	Gufo nel tronco
spot	n° 1 F - n° 1 L



4	Lepre comune
spot	n° 2 L



4	Lepre polare (ex delle nevi)
spot	n° 2 L



4	Lontra
spot	n° 2 L



4	Istrice
spot	n° 2 L



4	Bobcat
spot	n° 2 L



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Archery Adventure Arms



4

Marmotta in piedi

spot

n° 1 F - n° 1 L




4

Nutria

spot

n° 1 F - n° 2 L




4

Nutria scura

spot

n° 2 L



4

Procione

spot

n° 2 L




4

Tasso

spot

n° 2 L - n° 1



4

Volpe seduta

spot

n° 2 L




4

Volpe

spot

n° 2 L



4

Volpe argentata

spot

n° 2 L



4

Falco pellegrino

spot

n° 1 L - n° 1 F



4

Fagiano

spot

n° 2 L



4

Fagiano argentato

spot

n° 2 L



4

Fagiano su roccia

spot

n° 2 L



FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Archery Adventure Arms



4
spot
Tartaruga
n° 2 L - n° 1 D



4
spot
Chiocciola
n° 2 L



4
spot
Riccio
n° 2 L - n° 1 D



4
spot
Puzzola
n° 2 L - n° 1 F





4
spot
Coniglio polare
n° 2 L



4
spot
Marmotta polare con roccia
n° 1 L - n° 1 F



4
spot
Barbagianni
n° 1 L - n° 1 F - n° 1 D





FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE

Canedoli



4
spot
Lepre seduta
n° 2 L





1	Cervo rosso
spot	n° 2 L



1	Orso bruno
spot	n° 2 L



1	Orso polare
spot	n° 2 L



1	Stambecco
spot	n° 2 L



1	Orso Polare in piedi
spot	n° 1 F - n° 2 L




1	Grizzly
spot	n° 1 F - n° 2 L



1	Cervo Rosso sdraiato
spot	n° 2 L - n° 1 D



1	Daino al pascolo
spot	n° 2 L



1	Daino bianco che mangia
spot	n° 2 L



1	Camoscio invernale
spot	n° 2 L



1	Camoscio estivo
spot	n° 2 L



1	Mouflon
spot	n° 2 L



1	Dall Sheep
spot	n° 2 L



1	Dall Sheep sdraiato
spot	n° 2 L



1	Rocky Mountain Sheep
spot	n° 2 L




1	Rocky Mountain Sheep sdr.
spot	n° 2 L



1	Bue Muschiato
spot	n° 2 L



1	Daino melanico
spot	n° 2 L



1	Daino
spot	n° 2 L



1	Daino Bianco
spot	n° 2 L



1	Stambecco sdraiato
spot	n°2 L



1	Cabra Montés
spot	n° 2 L



1	Cabra Montés sdraiata
spot	n° 2 L - n°1 D



1	Daino melanico che mangia
spot	n° 2 L



2	Cabra Montés femmina
spot	n° 2 L - n°1 D



2	Daino melanico sdraiato
spot	n° 2 L



2	Puma
spot	n° 2 L - n°1 P



2	Pantera
spot	n° 2 L - n°1 P



2	Daino sdraiato
spot	n° 2 L



2	Daino sdraiato bianco
spot	n° 2 L



2	Lince in caccia
spot	n° 2 L - n° 1 D



2	Lince europea
spot	n° 2 L



SAGOMA TUTTA VALIDA

2	Lince seduta
spot	n° 2 L - n° 1 P



2	Camoscio invernale VSE
spot	n° 2 L - n° 1 D



2	Camoscio invernale VSE
spot	n° 2 L



2	Camoscio invernale VSE
spot	n° 2 L



2	Camoscio estivo VSE
spot	n° 2 L



2	Camoscio estivo VSE
spot	n° 2 L



2	Camoscio estivo VSE
spot	n° 2 L - n° 1 D



2	Cinghiale (solengo)
spot	n° 2 L



2	Mufone VSE grazing
spot	n° 2 L



2	Mufone VSE Sdraiato
spot	n° 2 L - n° 1 D



SAGOMA TUTTA VALIDA

2	Capriolo VSE
spot	n° 2 L -- n° 1 P (3)



SAGOMA TUTTA VALIDA

2	Capriolo VSE femmina
spot	n° 2 L -- n° 1 P (3)




SAGOMA TUTTA VALIDA

2	Capriolo VSE grazing
spot	n° 2 L -- n° 1 P (3)



2	Mouflon VSE
spot	n° 2 L



2	Lupo bianco
spot	n° 2 L



2	Cinghiale in corsa
spot	n° 2 L - n° 1 P



2	Lupo
spot	n° 2 L



2	Stambecco femmina
spot	n° 2 L - n°1 D



3	Tasso
spot	n° 2 L



3	Sciacallo
spot	n° 2 L



3	Oca canadese
spot	n° 2 L



3	Gufo reale
spot	n° 2 L - n° 1 F



3	Castoro
spot	n° 2 L



3	Volpe in piedi bianca
spot	n° 2 L



3	Volpe in piedi
spot	n° 2 L



3	Tacchino
spot	n° 2 L - n° 1 P



3	Gallo cedrone
spot	n° 2 L - n° 1 F - n° 1 P



3	Tacchino bianco
spot	n° 2 L - n° 1 P




3	Capriolo sdraiato
spot	n° 2 L - n° 1 P - n° 1 F (4)



3	Capriolo
spot	n° 2 L



3	Gatto selvatico in Piedi
spot	n° 2 L -- n° 1 D(4) - n° 1 F(4)



3	Cinghiale rosso
spot	n° 2 L - n° 1 D (4)




3	Ghiottone
spot	n° 2 L - n° 1 P



3	Volpe sdraiata bianca
spot	1L -1 P - n° 2 altro lato F-D (4)



3	Volpe Sdraiata
spot	1L -1 P - n° 2 altro lato F-D (4)



4	Coniglio Bianco
spot	n° 2 L



4	Coniglio
spot	n° 2 L



4	Fagiano
spot	n° 1 F - n° 1 L



4	Fagiano tenebroso
spot	n° 1 F - n° 1 L



4	Nutria
spot	n° 1 L - n° 1 P



4	Volpe rossa (*)
spot	n° 1 F - n° 2 L - n° 1 P



4	Volpe polare (*)
spot	n° 1 F - n° 2 L - n° 1 P

(*) zona di riempimento verticale fra le zampe anteriori valida per l'assegnazione del punteggio



4	Cinghiale
spot	n° 2 L



4	Gatto selvatico
spot	n° 2 L - n° 1 D



4	Calabrone
spot	n° 2 L - n°1 P - n° 1 D



(* La parte marrone non è valida ai fini del punteggio)

4	Scarabeo
spot	n° 2 F - n° 1 D



4	Diavolo della Tasmania
spot	n° 1 L + n° 1 D



4	Volpe
spot	n° 1 L - n° 1 D - n° 1 F



4	Civetta
spot	n° 1 L - n° 1 F



4	Lepre
spot	n° 1 L - n° 1 F



4	Lepre delle nevi
spot	n° 1 L - n° 1 F



4	Gallo forcello
spot	n° 2 L - n° 1 F



4	Civetta delle Nevi
spot	n° 1 L - n° 1 F



4	Cane procione
spot	n°2 L-n°1 F-n°1 D- n° 1 P



4	Cane procione bianco
spot	n°2 L-n°1 F-n°1 D- n° 1 P



4	Muskrat (Topo Muschiato)
spot	n° 2 L - n° 1 P



4	Cane prateria
spot	n° 2 L - n° 1 P

4	Mink (Puzzola)
spot	n° 2 L

4	Marmotta
spot	n° 2 L - n° 1 F

4	Striatino
spot	n° 2 L - n° 1 P

4	
spot	

4	Striatino al pascolo
spot	n° 2 L - n° 1 P

4	Pesce
spot	n° 2 L - n° 1 F

4	One two tree (1 Civetta e 2 Scoiattoli)
spot	Civetta n° 1 L e n° 1 F - entrambi gli scoiattoli n° 1 D

4	Lontra
spot	n° 2 L - n° 1 P

4	Corvo
spot	n° 2 L

4	Procione
spot	n° 1 L - n° 1 D



1

Orso in piedi

spot

n° 1 F



2

Cervo seduto

spot

n° 2 L



2

Cervo in piedi

spot

n° 2 L



2

Cinghiale

spot

n° 2 L



2

Stambecco

spot

n° 2 L



3

Orso a 4 zampe

spot

n° 2 L



3

Ghiottone

spot

n° 2 L



3

Lupo seduto

spot

n° 1 L - n° 1 F



3

Cinghiale femmina

spot

n° 2 L



3

Cinghiale maschio

spot

n° 2 L



4

Cinghiale piccolo

spot

n° 2 L



4

Falco

spot

n° 2 L - n° 1 F



4

Castoro

spot

n° 2 L - n° 1 F



4

Gufo

spot

n° 1 L - n° 1 F



4

Oca

spot

n° 2 L



FIARC
 Commissione Tecnica Nazionale
 SAGOME 3D APPROVATE


Franzbogen



4	Cojote
spot	n° 2 L



4	Tachino in amore
spot	n° 2 L



FIARC
 Commissione Tecnica Nazionale
 SAGOME 3D APPROVATE


RW Target



3	Javelina
spot	n° 2 L



4	Bobcat
spot	n° 2 L







1	Elk
spot	n° 2 L



1	Elk H.D.
spot	n° 2 L



1	Bisonte
spot	n° 2 L



1	Cervo grande Alert
spot	n° 2 L



1	Cervo grande Sneak
spot	n° 2 L



1	Cervo grande H.D.
spot	n° 2 L



1	Cervo Mulo
spot	n° 2 L




1	Orso in piedi
spot	n° 1 F - n° 2 L



1	Orso che si arrampica
spot	n° 2 L - n° 1 D



1	Caribou
spot	n° 2 L



1	Capra di montagna
spot	n° 2 L



1	Bighorn H.D.
spot	n° 2 L



1	Leone africano
spot	n° 2 L



2	Daino
spot	n° 2 L



2	Camoscio
spot	n° 2 L




2	Antilope
spot	n° 2 L



2	Cervo medio Alert
spot	n° 2 L



2	Cervo medio Grazing
spot	n° 2 L



2	Cervo sdraiato
spot	n° 2 L



2	cervo med. HD(whitetail)
spot	n° 2 L



2	lena
spot	n° 2 L



2	Puma
spot	n° 2 L



2	Mufzone corso
spot	n° 2 L



2	Orso che cammina
spot	n° 2 L



2	Facocero
spot	n° 2 L



2	Orso bruno 4 zampe
spot	n° 2 L



2	Orso bruno 4 zampe picc.
spot	n° 2 L



2	Cinghiale grande
spot	n° 2 L




2	Cinghiale russo
spot	n° 2 L



2	Lupo
spot	n° 2 L




2	Impala Africano
spot	n° 2 L



2	Leopardo africano
spot	n° 2 L



2	Black Buck
spot	n° 2 L



3	Tacchino ruota
spot	n° 2 L - n° 1 F - n° 1 P



3	Javelina
spot	n° 2 L



3	Castoro
spot	n° 2 L



3	Cojote
spot	n° 2 L



3	Coccodrillo africano
spot	n° 2 L - n° 1 D



3	Cervo Aim Rite
spot	n° 2 L



4	Tacchino che fa glu-glu
spot	n° 2 L



4	Marmotta (new)
spot	n° 1 F - n° 1 L



4	Volpe (new)
spot	n° 2 L



4	Procione (new)
spot	n° 2 L



4	Bobcat (new)
spot	n° 2 L



4	Tacchino piccolo
spot	n° 2 L





FIARC
Commissione Tecnica Nazionale
SAGOME 3D APPROVATE



Mc Kenzie


	
4	Ghiottone
spot	n° 2 L





	
1	Grizzly
spot	n° 2 L -- n° 1 F (3)

	
1	Bisonte
spot	n° 2 L



	
1	Orso
spot	n° 2 L

	
1	Cervo Rut W/T
spot	n° 2 L

	
1	Cervo Sneak Whitetail
spot	n° 2 L

	
1	Cervo mulo
spot	n° 2 L

	
1	Capra (Dall Sheep)
spot	n° 2 L

	
1	Capra (Stone Sheep)
spot	n° 2 L


	
1	Mufone Rocky 4 zampe
spot	n° 2 L

	
1	Mufone Desert
spot	n° 2 L

	
1	Antilope
spot	n° 2 L

	
2	Lupo
spot	n° 2 L

	
2	Cervo sdraiato
spot	n° 2 L





	
2	Lince
spot	n° 2 L

	
3	Cojote che ulula
spot	n° 2 L

	
3	Tacchino in amore
spot	n° 1 F - n° 2 L - n° 1 P


	
3	Javelina
spot	n° 2 L

	
4	Procione
spot	n° 2 L - n° 1 D

	
4	Marmotta
spot	n° 1 F - n° 2 L - n° 1 P

	
4	Volpe
spot	n° 2 L

	
4	Porcospino
spot	n° 2 L






1	Cervo grande
spot	n° 2 L



1	Cervo mulo
spot	n° 2 L




1	Orso nero in piedi
spot	n° 1 F - n° 2 L



1	Orso bruno in piedi
spot	n° 1 F - n° 2 L



2	Cervo medio
spot	n° 2 L



2	Cervo femmina che bruca
spot	n° 2 L



2	Cervo maschio bruca
spot	n° 2 L



2	Coguardo
spot	n° 2 L



2	Pantera
spot	n° 2 L



2	Leopardo
spot	n° 2 L



2	Facocero
spot	n° 2 L



2	Antilope (Black Buck)
spot	n° 2 L



2	Cinghiale nero
spot	n° 2 L



2	Cinghiale bruno
spot	n° 2 L



2	Mufone
spot	n° 2 L



3	Armadillo
spot	n° 2 L



3	Cojote
spot	n° 2 L




3	Castoro
spot	n° 2 L



3	Javelina
spot	n° 2 L





3	lona
spot	n° 2 L



4	Lince
spot	n° 2 L



4	Tacchino
spot	n° 2 L





1	Cervo al bramito
spot	n° 2 L



2	Mouflon
spot	n° 2 L



2	Lince
spot	n° 2 L -- n° 1 F (3)



2	Cinghiale seduto
spot	n° 2 L



3	Cinghiale corrente
spot	n° 2 L



3	Capriolo eretto
spot	n° 2 L -- n° 1 F(4) - n° 1 P(4)



3	Capriolo che bruca
spot	n° 2 L -- n° 1 D(4) - n° 1 P(4)



3	Capriola adulta
spot	n° 2 L -- n° 1 F(4) - n° 1 P(4)



4	Capriola seduta
spot	n° 2 L



4	Tasso
spot	n° 2 L -- n° 1 F



4	Volpe seduta
spot	n° 2 L



4	Nutria piccola
spot	n° 2 L



4	Nutria grande
spot	n° 2 L



4	Martora
spot	n° 2 L



4	Coniglio in corsa
spot	n° 2 L



4
spot Fagiana
n° 2 L





4
spot Carpa
n° 2 L



4
spot Luccio
n° 2 L



4
spot Trota
n° 2 L



Center Point



3
spot Cinghiale maschio
n° 2 L



3
spot Cinghiale femmina
n° 2 L



3
spot Castoro
n° 2 L



3
spot Coyote
n° 2 L



4
spot Falco
N° 2 L - n° 1 F



4
spot Aquila
N° 2 L - n° 1 F



4
spot Ratto
n° 2 L



4
spot Oca grigia
n° 2 L



4
spot Anatra
N° 2 L - n° 1 F




2	Orso
spot	n° 2 L



3	Cinghialeto sdraiato
spot	n° 2 L



3	Cinghialeto
spot	n° 2 L



3	Lince
spot	n° 2 L



3	Javelina
spot	n° 2 L



4	Castoro
spot	n° 2 L



4	Lepre accucciata
spot	n° 2 L



4	Tacchino
spot	n° 2 L -- n° 1 F(3)



4	Fagiano
spot	n° 2 L



4	Volpe a 4 zampe
spot	n° 2 L



4	Ghiottone
spot	n° 2 L



4	Fagiano femmina
spot	n° 2 L



4
spot
Cignialetto
n° 2 L



4
spot
Ratto
n° 2 L



4
spot
Ratto seduto
n° 2 L



4
spot
Suricato
n° 2 L



4
spot
Cedrone
n° 2 L



4
spot
Coyote
n° 2 L



4
spot
Oca selvatica
n° 2 L





4
spot
Oca delle nevi
n° 2 L



4
spot
Faina
n° 2 L



4
spot
Marmotta
n° 1 F





1 Cinghiale maschio grande
spot n° 2 L




1 Grizzly in piedi
spot n° 1 F - n° 2 L



1 Grizzly con preda
spot n° 2 L



1 Cervo
spot n° 2 L



1 Bisonte
spot n° 2 L



super spot valido e' solo quello circolare
1 Bisonte giovane
spot n° 2 L



super spot valido è solo quello circolare
1 Cerva seduta
spot n° 2 L




super spot valido e' solo quello circolare
1 Orso bruno
spot n° 2 L




1 Stambecco Alpino
spot n° 2 L



1 Cervo Rosso
spot n° 2 L



1 spot



1 spot



2 Mufione sdaiato
spot n° 2 L



2 Gallo Cedrone
spot n° 2 L - n° 1 F



2 Mufione rampante
spot n° 2 L




super spot valido e' solo quello circolare

2	Lupo
spot	n° 2 L



super spot valido e' solo quello circolare

2	Coccodrillo
spot	n° 2 L - n° 1 D



super spot valido e' solo quello circolare

2	Lince
spot	n° 2 L



2	Stambecco
spot	n° 2 L



super spot valido e' solo quello circolare

2	Camoscio sdraiato
spot	n° 2 L



2	Capra selvatica a terra
spot	n° 2 L



2	Orso bruno
spot	n° 2 L - 1 F



2	Orso nero
spot	n° 2 L - 1 F



2	Orso polare
spot	n° 2 L - 1 F



2	Daino
spot	n° 2 L



2	Boa Constrictor Giallo
spot	n° 1 F - n° 1 P



2	Boa Constrictor Marrone
spot	n° 1 F - n° 1 P



3	Leopardo da neve
spot	n° 2 L



3	Pantera nera
spot	n° 2 L



3	Puma
spot	n° 2 L



	
3	Leopardo
spot	n° 2 L

	
3	Muflone in piedi
spot	n° 2 L

	
3	Capra selvatica
spot	n° 2 L

	
super spot valido e' solo quello circolare	
3	Capriolo
spot	n° 2 L

	
3	Cinghiale maschio medio
spot	n° 2 L

	
3	Capriolo femmina a terra
spot	n° 2 L

	
3	Cinghiale giovane
spot	n° 2 L

	
3	Cinghiale che corre
spot	n° 2 L

	
3	Ghiottone
spot	n° 2 L - n° 1 D(4)

	
3	Castoro
spot	n° 2 L

	
3	Dingo
spot	n° 2 L

	
3	Lupo su sasso
spot	n° 2 L

	
super spot valido e' solo quello circolare	
3	Lupo che ulula
spot	n° 2 L

	
3	Canguro
spot	n° 2 L

	
3	Lontra in piedi
spot	n° 2 L






4	Fagiano
spot	n° 2 L



4	Gallo forcello
spot	n° 2 L



4	Colomba
spot	n° 2 L



4	Airone cenerino
spot	n° 2 L



4	Flamingo
spot	n° 2 L



4	Marmotta in piedi
spot	n° 1 F - n° 2 L



4	Anatra
spot	n° 2 L



4	Cigno
spot	n° 2 L - n° 1 D



4	Oca grigia grande
spot	n° 2 L - n° 1 D



4	Aquila Reale
spot	n° 2 L - n° 1 F



4	Anatra che vola
spot	n° 2 L - n° 1 D



super spot valido è solo quello circolare

4	Lepre seduta
spot	n° 2 L



super spot valido è solo quello circolare

4	Lepre bianca seduta
spot	n° 2 L



4	Orsetto nero
spot	n° 2 L - n° 1 F



4	Orsetto bruno
spot	n° 2 L - n° 1 F



4 Orsetto bianco
spot n° 2 L - n° 1 F



4 Fagiano femmina
spot n° 2 L



4 Pernice Bianca
spot n° 2 L



4 Puzzola sulle zampe
spot n° 2 L - n° 1 D



4 Cormorano
spot n° 1 F - n° 1 D



4 Roccia con Scoiattolo e Marmotta
spot n°1L Scoiattolo - n°1L Marmotta



4 Corvo
spot n° 2 L



4 Lepre alzata
spot n° 2 L



4 Lepre alpina
spot n° 2 L



4 Suricato
spot n° 2 L - n° 1 F



4 Suricato seduto
spot n° 2 L - n° 1 P



4 Capriolo su sasso
spot n° 2 L



4 Gufo
spot n° 1 L - n° 1 F



4 Gufo delle nevi
spot n° 1 L - n° 1 F



4 Tasso su Roccia
spot n° 2 L - n° 1 P



4
spot
Lontra 2018
n° 2 L - n° 1 P



4
spot
Piccione
n° 2 L



4
spot
Airone
n° 2 L



4
spot
Fenicottero
n° 2 L



4
spot
Suricato in piedi 2018
n° 2 L - n° 1 F



4
spot
Cinghialino
n° 2 L



1
spot Big horn
n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1
spot Big horn che si alza
n° 2 L -- n° 1 D(2) -- 1 F (3)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1
spot Big horn che si sdraia
n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1
spot Big horn sdraiato
n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1
spot Big horn rampante
n° 2 L -- 1 F (2)



1
spot Capra di Dall
n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1
spot Capra di Dall che si alza
n° 2 L -- n° 1 D(2) -- 1 F (3)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1
spot Capra di Dall che si sdraia
n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1
spot Capra di Dall sdraia
n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1
spot Capra di Dall rampante
n° 2 L -- n° 1 F(2)



1
spot Pecora di Marco Polo
n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1
spot Pecora di M. P. che si alza
n° 2 L -- n° 1 D(2) -- 1 F (3)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1
spot Pecora di M. P. che si sdraia
n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1
spot Pecora di Marco Polo sdraia
n° 2 L -- n° 1 D(2)
gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1
spot Pecora di M. P. rampante
n° 2 L -- n° 1 F(2)




1	Stambecco estivo n° 2 L -- n° 1 D(2)
spot	gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1	Stambecco estivo che si alza n° 2 L -- n° 1 D(2) -- 1 F(3)
spot	gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1	Stambecco estivo che si sdraia n° 2 L -- n° 1 D(2)
spot	gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1	Stambecco estivo sdraiato n° 2 L -- n° 1 D(2)
spot	gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1	Stambecco invernale n° 2 L -- n° 1 D(2)
spot	gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1	Stambecco invernale che si alza n° 2 L -- n° 1 D(2) -- 1 F(3)
spot	gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1	Stambecco invernale che si sdraia n° 2 L -- n° 1 D(2)
spot	gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1	Stambecco invernale sdraiato n° 2 L -- n° 1 D(2)
spot	gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1	Stambecco invernale rampante n° 2 L -- n° 1 F(2)
----------	--



1	Desert Big horn n° 2 L -- n° 1 D(2)
spot	gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1	Desert Big horn che si alza n° 2 L -- n° 1 D(2) -- 1 F(3)
spot	gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1	Desert Big horn che si sdraia n° 2 L -- n° 1 D(2)
spot	gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1	Desert Big horn sdraiato n° 2 L -- n° 1 D(2)
spot	gli spot sul collo e sulla testa non sono validi



1	Desert Big horn rampante n° 2 L -- n° 1 F(2)
----------	--



1	Stambecco n° 2 L -- n° 1 F(2)
----------	---



1
spot Cinghiale Sdraiato
n° 2 L -- n° 1 P(2) -- n°1 F(3)



2
spot Ghiottone
n° 2 L



2
spot Lupo
n° 2 L



2
spot Camoscio invernale sdraiato
n° 2 L



2
spot Camoscio seduto
n° 2 L




2
spot Cerva
n° 2 L



2
spot Daino femmina che si alza
n° 2 L



2
spot Lupo Europeo
n° 2 L



3
spot Cinghialino
n° 2 L



3
spot Volpe in piedi
n° 2 L



3
spot Gufo
n° 2 L - n° 1 F



3
spot Tasso
n° 2 L



4
spot Scoiattolo che corre
n° 2 L



4
spot Rospo
n° 1 F - n° 1 D



4	Riccio
spot	n°2 L - n° 1 D



4	Chiocciola
spot	n° 2 L



4	Coniglio
spot	n° 2 L



4	Scoiattolo che mangia
spot	n° 1 F - n° 2 L



4	Marmotta
spot	n° 1 P - n° 2 L



4	Volpe seduta
spot	n° 2 L - n° 1 F



1	Orso Bruno
spot	n° 1 F -- n° 2 L -- n° 1 P



3	Testuggine
spot	n° 1 F - n° 2 L - n° 1 P



3	Capretta nana
spot	n°2 L(3) - n°1 D(3) - n° 1 P(4)



3	Lontra gigante
spot	n° 2 L + n° 1 F



4	Tope
spot	n°2L+n°1F+n°1P



4	Silvilago del deserto
spot	n° 2 L



4	Gallo Livornese
spot	n° 2 L



4	Gallo Livornese Bianco
spot	n° 2 L



4	Gallo Livornese Nero
spot	n° 2 L